




Germ Guardian® Ultrasonic Humidifier

USE & CARE INSTRUCTIONS



English Manual.....	E-1
French Manual	F-1
Spanish Manual	S-1

Guardian Technologies LLC
7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060
1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2007 Guardian Technologies LLC

MODEL NO. H1500
3 Year Limited Warranty
www.germguardian.com
1-866-603-5900

REV0509

Date Purchased
month _____
year _____

E-1

READ AND SAVE THIS MANUAL

PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARTS

SPECIFICATIONS

Model Number: H1500

Humidifying Mode: Combination (warm or cool mist)

Power Supply: AC120V, 60Hz

Power Consumption: 140W (40W at cold humidification)

Maximum Humidity Capacity: 250 ml/hr


Tank Capacity: 1.21 Gallons/4.57 L

Successive Humidity Hours: 18 hours (highest setting on warm humidification) or over 55 hours (low setting on cool humidification)

Dimensions: 13" W x 7" D x 11" H

Weight: 8 Pounds (not including packaging)

PARTS



FUNCTIONS AND FEATURES

Warm or Cool Humidification Selection

Select humidifying temperature based on need. Warm mist selection will use more power but will humidify your room quicker.

Water Shortage Indicator

When the unit is low on water the Refill LED on the front panel will light up, and the unit will shut off. Simply add more water to continue use.

Spray Volume Adjustment

The spray volume or amount of mist that is produced by the unit can be adjusted based on need. It can be changed from low to high by turning the spray volume knob located on the front panel.

Silver Clean Technology

Small silver particles have been embedded into the water tank to help fight the growth of bacteria and mold.

WARNINGS




This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM, WASH HANDS AFTER USING.


- Disassembly, repair or remodeling by an unauthorized person may result in serious harm.
- Do not use if plug is damaged or loose.
- Keep this product out of the reach of children and pets.
- Be careful not to put water in the humidity spout.
- Before filling or cleaning the unit, make sure it is unplugged.
- Once the humidifier has been turned on, do not move it.
- Do not remove the water tank from the unit while it is on.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not excessively bend, twist or pull the power cord.
- Avoid placing this product where the humidity spout is pointed directly at an object.
- Do not inhale water mist directly from the humidity spout
- Do not place this product on a sloped, unstable, absorbent or soft surface.
- When not in use, unplug the unit.
- Do not fill the water tank with hot or boiling water.
- Do not use this product in direct sunlight, or near a gas stove or heater.
- If the water tank becomes cracked or damaged, do not use.
- Do not keep this product running for an extended period of time without proper maintenance.
- Do not clean the unit or water tank with detergents or chemicals of any kind.
- Do not use this product near any other electronic device.
- Do not cover the humidity spout opening at any time during use.
- Do not use this product near a sink.
- Do not drink the water from the water tank.

DIRECTIONS FOR USE

Make sure the unit is unplugged.




1. Separate the tank from the body of the unit.




2. Turn water tank over. Open tank lid, twisting the cap to the left.


DIRECTIONS FOR USE (cont.)




3. Pour cool, clean water directly into the tank. Do not pour anything but water into the water tank.




5. Attach the water tank to the body of the unit and plug in.




4. Close the tank lid, twisting the cap to the right.



6. To select the temperature of humidity turn the mode dial to cool or warm. The Power LED will light up.



7. Turn the spray volume knob to the right to increase mist /humidity level. Turn left and the humidity/mist level decreases.



8. As soon as the Refill LED lights up, turn the unit off and refill the water tank.

MAINTENANCE

- Always unplug the unit before servicing it in any way.
- The water temperature of the water remaining in the unit after use may be high.
- Do not submerge the unit in water, or allow water to enter the inside of the unit or humidity spout. Only put water into the water tank.

INSIDE THE BODY OF THE UNIT

Pour excess water out of the unit, but do not allow it to enter the humidity spout. Wash out the unit with fresh water, using the cleaning brush and a soft cloth as needed.

OUTER SURFACE OF THE UNIT

Wipe the surface of the unit with a soft damp cloth if needed.

WATER TANK

If water spots remain in the water tank, wipe the inside down with a soft cloth. Do not use soap or detergents.

ULTRASONIC DISK

Remove water tank (Fig. 1) and use the enclosed cleaning brush to regularly remove build up and deposits from this area (Fig. 2). Diluted white vinegar will help to prevent this build up.




Fig. 1




Fig. 2

STORAGE

- Fully dry the inside and outside of the unit before storing it.
- DO NOT leave water in the unit.
- Store in a cool dry place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
Water mist & humidity are not produced.	Power Plug: Unplug and then try again. Power Failure: When the power is returned, try again. Water Tank Installation: Make sure the water tank is correctly attached. Make sure spring on tank cap moves freely when pushed.
Air blows but water mist is not produced.	Excessive Water: Remove water tank. Empty a small amount of water from the base of the unit. The desired humidity is lower than the current temperature: increase the desired humidity. Detergent residue in the water tank: Wash the water tank out and try again.
Humidity level is low.	The surface of the ultrasonic disk is dirty. Clean with white vinegar. The water in the unit is too cold: Replace with cool, but not cold water. If ultrasonic disk is damaged contact customer service at 866-603-5900.
Warm humidity is not produced.	It may take 10-15 minutes before warm humidity is created. The mist may not feel warm to the touch. Check to see if base of unit feels warm to the touch. If so then warm mist is being produced.
The humidity has a bad smell.	Poor maintenance or dirty water: Clean the product thoroughly, and fill it with fresh water.
White dust is forming on nearby furniture.	Hard water may deposit a certain amount of dust. Dust in the air also settles because of added humidity in the room. Use distilled water if this becomes a nuisance.

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Save your original sales receipt to validate start of warranty period.


If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered pre-paid to any authorized Guardian Technologies LLC warranty service center. Please include complete information on the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a warranty station, call the factory for assistance in the US and Canada at 1-866-603-5900. Use only genuine Guardian Technologies replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident, or unreasonable use of the product. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A).

We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting this card to Guardian Technologies LLC is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above. If you have any questions or comments about our product call toll free at 1-866-603-5900 or send comments to: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060.

Additional Products Available from Germ Guardian®

UV-C SANITIZERS




UV-C Room Air Sanitizer
Model No. EV9102



Pluggable UV-C Air Sanitizer
Model No. GG1000




UV-C Sanitizer Wand
Model No. LW18




UV-C Mini Sanitizer Wand
Model No. LW9

HEAT SANITIZERS




Toothbrush Sanitizer
Model No. TS3000



Dry Heat Sanitizer
Model No. NS2000

AIR CLEANSING SYSTEMS



Complete Air Cleansing System
Model No. AC6000




**Table Top Complete
Air Cleansing System**
Model No. AC4000


Guardian Technologies LLC

7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060
1-866-603-5900 · www.germguardian.com


©2007 Guardian Technologies LLC

Additional Products Available from Germ Guardian®


HUMIDIFIERS




**Ultrasonic Digital
Humidifier with
Silver Clean Technology**
Model No. H3000 & H3010




**Ultrasonic Humidifier
with Silver Clean Technology**
Model No. H2000 & H2000B



**Ultrasonic Table Top
Humidifier with Silver Clean
Technology**
Model No. H1000




**Ultrasonic Digital
Humidifier with
Silver Clean Technology**
Model No. H1600



**Ultrasonic Humidifier with
Silver Clean Technology**
Model No. H1500


VACUUMS



**2-in-1 Upright & Canister
with Silver Clean Technology**
Model No. GGU300




**Clean® Rechargeable
UV-C Air Sanitizer + Hand Vac**
Model No. GGH200



**2-in-1 Stick Vac
& Hand Vac with
Silver Clean Technology**
Model No. GGS50



Germ Guardian® Humidificateur ultrasonique UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Manuel anglais	E-1
Manuel français	F-1
Manuel espagnol	S-1

MODÈLE N° H1500
Garantie limitée de 3 ans
www.germguardian.com
1-866-603-5900

Date d'achat
mois _____
année _____

LIRE ET CONSERVER CE MANUEL SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET PIÈCES

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle : H1500

Mode d'humidification : combiné (vapeur chaude ou froide)

Alimentation électrique : 120V CA, 60 Hz

Consommation électrique : 140 W (40 W avec l'humidification froide)

Capacité d'humidification maximale : 250 ml/h


Capacité du réservoir : 1,21 gallon / 4,57 l

Durée d'humidification continue : 18 heures (réglage le plus élevé sur humidification chaude) ou plus de 55 heures (réglage bas sur humidification froide)

Dimensions : 13 po L x 7 po P x 11 po H

Poids : 8 livres (sans l'emballage)

PIÈCES



FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Sélection de l'humidification chaude ou fraîche

Sélectionnez la température d'humidification en fonction de vos besoins. La sélection d'une production de vapeur chaude consomme plus d'énergie mais humidifie votre pièce plus rapidement.

Indicateur de manque d'eau

Lorsque le niveau d'eau du réservoir est bas, le voyant DEL de remplissage s'allume sur le panneau avant et l'unité s'éteint. Ajouter simplement de l'eau et remettre en marche l'unité.

Réglage du volume de vaporisation

Le volume de vaporisation ou quantité de vapeur produite par l'appareil peut être réglé selon les besoins de l'utilisateur. Le volume peut être modifié – de bas à élevé – en tournant le bouton de réglage du volume de vaporisation situé sur le panneau avant.

La Technologie Proper Argente

De petites particules d'argent ont été incorporées dans le réservoir d'eau afin de combattre la prolifération des bactéries et des moisissures.

AVERTISSEMENTS



Ce produit doit être utilisé en conformité avec les directives indiquées dans le présent guide. De graves blessures peuvent résulter d'un usage du produit autre que celui indiqué dans le présent guide.


AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ÉLECTRIQUES ET/OU CÂBLE FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB, RECONNUS PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ GÉNÉRIQUE, LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION.

- De graves blessures peuvent résulter du démontage ou du reconditionnement de l'unité ou des réparations apportées à celle-ci par une personne non autorisée.
- Ne pas utiliser l'unité si la prise est endommagée ou desserrée.
- Conservez ce produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veiller à ne pas verser d'eau dans l'orifice d'échappement de l'humidité.
- Veiller à débrancher l'unité avant de la nettoyer ou de remplir le réservoir.
- Ne déplacer pas l'humidificateur une fois qu'il est en marche.
- Ne pas retirer le réservoir lorsque l'unité est en marche.
- Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées.
- Ne pas plier, tordre ou tirer le cordon d'alimentation de manière excessive.
- Évitez de placer l'unité dans un endroit où l'orifice d'échappement de l'humidité est dirigé directement vers un objet.
- N'inhalez pas la vapeur d'eau directement par l'orifice d'échappement de l'humidité.
- Ne placez pas ce produit sur une surface inclinée, instable, absorbante ou souple.
- Débrancher l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas remplir le réservoir d'eau chaude ou bouillante.
- Ne pas utiliser l'unité à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière ou d'un calorifère à gaz.
- Ne pas utiliser l'unité si le réservoir est fissuré ou endommagé.
- Ne laissez pas ce produit fonctionner durant une période prolongée sans un entretien approprié.
- Ne pas nettoyer l'unité ou le réservoir avec quelques détergent ou produit chimique que ce soit.
- Ne pas utiliser l'unité à proximité de tout autre appareil électronique.
- Ne recouvrez jamais l'orifice d'échappement de l'humidité pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'unité près d'un évier.
- Ne buvez pas l'eau du réservoir d'eau.


Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessus peut résulter en une électrocution ou en des blessures graves.

MODE D'EMPLOI


S'assurer que l'unité est débranchée.




1. Dégagez le réservoir du corps de l'unité.




2. Tournez le réservoir d'eau à l'envers. Ouvrez le bouchon du réservoir en le tournant vers la gauche.




MODE D'EMPLOI (suite)





3. Versez de l'eau propre et fraîche directement dans le réservoir. Versez uniquement de l'eau dans le réservoir d'eau.




5. Fixez le réservoir d'eau au corps de l'appareil et branchez ce dernier.




7. Tournez le bouton du volume de vaporisation vers la droite pour augmenter le niveau de vaporisation/d'humidification. Tournez le bouton vers la gauche pour diminuer le niveau de vaporisation/d'humidification.



4. Fermez le bouchon du réservoir en le tournant vers la droite.



6. Pour sélectionner le degré d'humidification, tournez le cadran de sélection du mode d'humidification sur humidification froide ou humidification chaude. Le voyant DEL s'allume.



8. Dès que le voyant DEL de remplissage s'allume, éteindre l'unité et remplir le réservoir.

ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'unité avant d'effectuer des travaux d'entretien.
- La température de l'eau présente dans l'unité peut être élevée juste après son utilisation.
- Ne submergez pas l'appareil dans l'eau et ne laissez pénétrer d'eau ni à l'intérieur de l'appareil ni dans l'orifice d'échappement de l'humidité. Mettez de l'eau uniquement dans le réservoir.

SURFACE INTÉRIEURE DU CORPS DE L'UNITÉ

Retirez le surplus d'eau de l'appareil, mais veillez à ce qu'elle ne pénètre pas dans l'orifice d'échappement de l'humidité. Laver l'unité à l'eau claire, à l'aide d'une brosse à nettoyer et d'un chiffon doux, au besoin.

SURFACE EXTÉRIEURE DE L'UNITÉ

Essuyer la surface de l'unité avec un chiffon doux et humide, au besoin.

RÉSERVOIR D'EAU

S'il reste des gouttes d'eau dans le réservoir, essuyez l'intérieur avec un chiffon doux. N'utilisez ni savon, ni détergents

DISQUE ULTRASONIQUE

Retirez le réservoir (fig. 1) et servez-vous régulièrement de la brosse de nettoyage fournie pour enlever les dépôts qui s'accumulent sur cette partie de l'unité (fig. 2). Le vinaigre blanc dilué permet de prévenir l'apparition de tels dépôts.




Fig. 1




Fig. 2

ENTREPOSAGE

- Séchez entièrement l'intérieur et l'extérieur de l'unité avant de l'entreposer.
- Ne laissez PAS d'eau dans l'unité.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec et frais.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne produit ni vapeur d'eau ni humidité.	Prise d'alimentation : débrancher, rebrancher et réessayer. Panne de courant : réessayer une fois la panne terminée. Installation du réservoir: Assurez-vous que le réservoir est bien fixé au corps de l'unité.
L'air circule mais l'appareil ne produit pas de vapeur d'eau.	Surplus d'eau : Retirez le réservoir. Videz un peu d'eau de la base de l'appareil. Le niveau d'humidité désiré est trop bas pour la température courante : augmenter le niveau d'humidité désiré. Présence de résidus de détergent dans le réservoir d'eau : retirez le réservoir d'eau, nettoyez-le et réessayez.
Le niveau d'humidité est bas.	La surface du disque ultrasonique est sale : Nettoyez-la avec du vinaigre blanc. L'eau dans l'unité est trop froide : remplacer l'eau froide par de l'eau fraîche. Si le disque ultrasonique est endommagé, communiquez avec le service à la clientèle au 866-603-5900.
Il n'y a pas production d'humidité chaude.	Il faut de 10 à 15 minutes avant qu'il y ait production d'humidité chaude. La vapeur peut ne pas sembler chaude au toucher.
L'humidité produite a mauvaise odeur.	Piètre entretien ou eau croupie : bien nettoyer l'unité et la remplir d'eau fraîche.
Une poussière blanche se dépose sur les meubles à proximité de l'appareil.	L'utilisation d'une eau dure peut occasionner le dépôt d'une certaine quantité de poussière. La poussière dans l'air se tasse également en raison de l'augmentation du taux d'humidité dans la pièce. Si ce phénomène devient gênant, utilisez une eau distillée.

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat originale. Veuillez garder votre reçu de vente original pour valider le début de la période de garantie.

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons toutes les pièces défectueuses gratuitement. La machine complète doit être livrée en port payé à n'importe quel centre de service de garantie Guardian Technologies LLC autorisé. Veuillez inclure les renseignements complets sur le problème, la date d'achat, une copie du reçu de vente original et votre nom, adresse et numéro de téléphone. Si vous êtes situé loin de tout centre de garantie, communiquez directement avec la manufacture, au 1-866-603-5900, pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada. Utilisez seulement des pièces de remplacement Guardian Technologies authentiques.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle et les dommages causés par accident ou par une utilisation déraisonnable du produit. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous donne certains droits juridiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits (les droits peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis).

Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte à Guardian Technologies LLC est facultatif et si vous ne l'envoyez pas, cela n'affectera en rien vos droits d'utiliser cette garantie en accord avec les conditions mentionnées plus haut. Si vous avez des questions ou commentaires au sujet du produit, communiquez avec nous sans frais au numéro 1-866-603-5900 ou envoyez vos commentaires à : Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St Clair Avenue, Mentor, OH 44060, ÉTATS-UNIS


Guardian Technologies LLC

7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060 ÉTATS-UNIS
1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2007 Guardian Technologies LLC

Autres produits Germ Guardian® disponibles


PURIFICATEURS à rayons UVC




Purificateur d'air à rayons
UVC pour chambre
Modèle n° EV9102



Purificateur d'air à rayons
UVC pour prise
Modèle n° GG1000




Bâton assainisseur
à rayons UVC
Modèle n° LW18




Mini bâton assainisseur à
rayons UVC
Modèle n° LW9

ASSAINISSEURS UTILISANT LA CHALEUR




Assainisseur pour
brosses à dents
Modèle n° TS3000




Assainisseur à
chaleur sèche
Modèle n° NS2000

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR




Complete Air
Cleansing System™
Modèle n° AC6000




Système complet de
purification de
l'air pour table
Modèle n° AC4000

Autres produits Germ Guardian® disponibles


HUMIDIFICATEURS




Humidificateur ultrasonique
numérique avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° H3000 & H3010




Humidificateur ultrasonique
avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° H2000 & H2000B



Humidificateur ultrasonique
pour table avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° H1000




Humidificateur ultrasonique
numérique avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° H1600



Humidificateur ultrasonique
avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° H1500


ASPIRATEURS



Aspirateur balai et traîneau
2-en-1 avec Technologie
Silver Clean
Modèle n° GGU300



Clean® Assainisseur d'air à rayons
UVC + aspirateur à main rechargeable
Modèle n° GGH200




Aspirateur balai et aspirateur
à main 2 en 1 avec
Technologie Silver Clean
Modèle n° GGS50



Germ Guardian® Humidificador Ultrasónico

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO



Manual en Inglés E-1
Manual en Francés F-1
Manual en Español.....S-1

MODELO NO. H1500
Garantía limitada por 3 años
www.germguardian.com
1-866-603-5900

Fecha de compra
mes _____
año _____

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL ESPECIFICACIONES Y PARTES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Número de Modelo: H1500

Modo de humidificación: Combinado (neblina tibia o fría)

Suministro eléctrico: 120 V CA, 60 Hz

Consumo de electricidad: 140 W (40 W con humidificación fría)

Capacidad de humedad máxima: 250 ml/hr


Capacidad del depósito: 1.21 galones/4.57 litros

Horas de humedad consecutiva: 18 horas (ajuste más elevado de humidificación tibia) o más de 55 horas (ajuste más bajo de humidificación fría)

Dimensiones: 33.02 cm de ancho x 17.78 cm de profundidad x 27.94 cm de alto

Peso: 3.62 Kg. (8 libras) (sin incluir el empaque)

PARTES



FUNCIONES Y CONFIGURACIONES

Selección de humidificación tibia o fría

Elija la temperatura de humidificación en base a sus necesidades. La selección de humedad tibia consumirá más electricidad, pero humidificará la habitación más rápidamente.

Indicador de escasez de agua

Cuando la unidad tiene un nivel bajo de agua, se iluminará el indicador LED de relleno del panel frontal y la unidad se apagará. Simplemente añada más agua para continuar usando la unidad.

Ajuste del volumen de rociado

El volumen de rociado o la cantidad de neblina producida por la unidad puede ajustarse de acuerdo a las necesidades. Puede ajustarse de bajo a alto al girar la perilla de volumen de rociado ubicada en el panel frontal.

Tecnología Limpia de Plata

Se han incorporado partículas pequeñas de plata al depósito de agua para evitar la proliferación de bacterias y moho.

ADVERTENCIAS



Debe usarse este producto sólo de acuerdo a las especificaciones descritas en este manual. Usarlo de una manera diferente a lo indicado puede ocasionar lesiones severas.


ADVERTENCIA: LOS CORDONES, ALAMBRES Y/O CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN PRODUCTOS QUÍMICOS QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, CONSIDERADOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS, POR LO CUAL ES IMPORTANTE LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE USARLO.

- Desarmarlo, repararlo o remodelarlo por una persona no autorizada puede provocar daños severos.
- No lo utilice si el enchufe está dañado o suelto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Tenga cuidado de no verter agua en la boca de humidificación.
- Antes de llenar o limpiar la unidad, asegúrese que esté desconectada.
- Una vez que haya encendido el humidificador, no lo mueva.
- No retire la cubeta si la unidad está encendida.
- No tome el enchufe con las manos mojadas.
- No doble, tuerza ni jale excesivamente el cordón eléctrico.
- Evite colocar este producto de manera que la boca de humidificación apunte directamente a un objeto.
- No inhale la neblina directamente en la boca de humidificación
- No coloque este producto sobre una superficie inclinada, inestable, absorbente o blanda.
- Cuando no la use, desconecte la unidad.
- No llene la cubeta con agua caliente o hirviendo.
- No use este producto bajo la luz solar directa ni cerca de una estufa o calentador de gas.
- No lo use si la cubeta se agrieta o presenta daños.
- Evite que este producto funcione por un período prolongado sin recibir el mantenimiento adecuado.
- No limpie la unidad ni la cubeta con detergentes ni productos químicos de ningún tipo.
- No use este producto cerca de cualquier dispositivo electrónico.
- Cuando lo use, no cubra la boca de humidificación en ningún momento.
- No use este producto cerca de un lavabo o fregadero.
- No beba el agua del depósito.


El no cumplir las advertencias enumeradas anteriormente puede provocar un choque eléctrico o lesiones severas.

INSTRUCCIONES DE USO

Asegúrese que la unidad esté desconectada.




1. Retire el depósito del cuerpo de la unidad.




2. Voltee el depósito de agua. Abra la tapa del depósito, girándola hacia la izquierda.


INSTRUCCIONES DE USO (cont.)




3. Vierta agua fría y limpia directamente en el depósito. No vierta ningún otro líquido en el depósito que no sea agua limpia.




5. Vuelva a colocar el depósito de agua en el cuerpo de la unidad y conéctela.




7. Gire la perilla de volumen de rociado hacia la derecha para incrementar el nivel de neblina/humedad. Gírela hacia la izquierda y el nivel de humedad/neblina disminuirá.



4. Cierre la tapa del depósito, girándola hacia la derecha.



6. Para elegir la temperatura de humidificación, gire el disco selector a neblina tibia o fría. Se encenderá el indicador LED de electricidad.



8. Tan pronto se encienda el indicador LED de relleno, apague la unidad y vuelva a llenar la cubeta.

MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre la unidad antes de darle mantenimiento.
- El agua que queda dentro de la unidad después de usarla puede estar muy caliente.
- No sumerja la unidad en agua ni permita que entre agua dentro de la unidad o boca de humidificación. Sólo debe llenar el depósito con agua limpia, no vierta ningún otro líquido.

INTERIOR DEL CUERPO DE LA UNIDAD

Saque el exceso de agua de la unidad, pero evite que entre en la boca de humidificación. De ser necesario, lave la unidad con agua fresca con un cepillo para limpieza y un paño suave.

SUPERFICIE EXTERIOR DE LA UNIDAD

De ser necesario, limpie la superficie de la unidad con un paño suave, húmedo.

DEPÓSITO DE AGUA

Si quedan manchas de agua en el depósito, limpie el interior con un paño suave. No use jabón ni detergentes.

DISCO ULTRASÓNICO

Retire el depósito de agua (Fig. 1) y use el cepillo para limpieza incluido para eliminar periódicamente las incrustaciones y materiales depositados en esta área (Fig. 2). Puede usar vinagre blanco diluido para prevenir estas incrustaciones.




Fig. 1




Fig. 2

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar la unidad seque completamente la superficie interior y el exterior.
- NO deje agua dentro de la unidad.
- Guárdela en un lugar fresco y seco.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no produce neblina ni humedad.	Enchufe: Desconéctelo, vuelva a conectar e intente nuevamente. Interrupción del suministro eléctrico: Cuando se restablezca el servicio, intente nuevamente. Instalación de la cubeta: Verifique que la cubeta esté conectada correctamente.
Sale aire pero no se produce neblina.	Cantidad excesiva de agua: Retire el depósito de agua. Saque algo de agua de la base de la unidad. La humedad deseada es menor que la temperatura actual: aumente el nivel deseado de humedad. Residuos de detergente en el depósito de agua: Lave bien el depósito e intente nuevamente.
Nivel de humedad bajo.	La superficie del disco ultrasónico está sucia: Límpielo con vinagre blanco. El agua de la unidad está demasiado fría: Reemplace con agua fresca, pero que no esté fría. Si el disco ultrasónico está dañado, comuníquese con el departamento de servicio al cliente llamando al 1-866-603-5900.
No produce humedad tibia.	La humedad tibia tarda de 10 a 15 minutos para producirse. El vapor pudiera no estar tibio al tacto.
La humedad despide mal olor.	Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie la unidad meticulosamente y llénela de agua fresca.
En los muebles cercanos a la unidad está apareciendo un polvo blanco.	El agua dura puede crear ciertos depósitos de polvo. El polvo en el aire también se asienta debido a la humedad de la habitación. Si le molesta este polvo, use agua destilada en lugar de agua del grifo.

GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor, Guardian Technologies LLC garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra original. Guarde el recibo de compra original para validar el inicio del período de garantía.


Si durante el período de garantía se encuentra que el producto es defectuoso, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. El aparato completo debe enviarse con porte pagado por anticipado a cualquier centro de servicio de garantía autorizado por Guardian Technologies LLC. Incluya la información completa sobre el problema, fecha de compra, una copia del recibo de compra original y su nombre, dirección y número de teléfono. Si su domicilio no se encuentra cerca de una estación de garantía y requiere atención en los EE.UU. y Canadá, llame a la fábrica al 1-866-603-5900. Use sólo piezas de repuesto genuinas de Guardian Technologies.

La garantía no cubre los problemas ocasionados por desgaste inusual, daños que resulten por un accidente o el uso no razonable del producto. Esta garantía no cubre las reparaciones no autorizadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado en los EE.UU.)

Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar el servicio superior a nuestros clientes; sin embargo, el envío de esta tarjeta a Guardian Technologies LLC es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente. Si tiene preguntas o comentarios acerca de nuestro producto llame sin costo al 1-866-603-5900 o envíe sus comentarios a: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, 7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060.

Productos adicionales disponibles de Germ Guardian®

DESINFECTANTES UV-C




Desinfectante de Aire para Habitaciones UV-C
Modelo No. EV9102



Desinfectante de Aire UV-C Conectable
Modelo No. GG1000




Vara Desinfectante UV-C
Modelo No. LW18




Minivara Desinfectante UV-C
Modelo No. LW9

ESTERILIZADORES TÉRMICOS




Esterilizador para Cepillos de Dientes
Modelo No. TS3000




Desinfectante por calor seco
Modelo No. NS2000

SISTEMAS PARA LA LIMPIEZA DEL AIRE



Sistema Completo para la Limpieza del Aire
Modelo No. AC6000



Sistema Completo para la Limpieza del Aire para Mesa
Modelo No. AC4000


Guardian Technologies LLC

7700 St Clair Avenue · Mentor, OH 44060
1-866-603-5900 · www.germguardian.com


©2007 Guardian Technologies LLC

Productos adicionales disponibles de Germ Guardian®


HUMIDIFICADORES




**Humidificador Digital
Ultrasonico con Tecnología
Limpia de Plata
Modelo No. H3000 & H3010**




**Humidificador Ultrasonico con
Tecnología Limpia de Plata
Modelo No. H2000 & H2000B**



**Humidificador Ultrasonico
para Mesa con Tecnología
Limpia de Plata
Modelo No. H1000**




**Humidificador Digital
Ultrasonico con Tecnología
Limpia de Plata
Modelo No. H1600**



**Humidificador Ultrasonico
con Tecnología Limpia
de Plata
Modelo No. H1500**


ASPIRADORAS



**Aspiradora Vertical y de Canastilla
2 en 1 con Tecnología Limpia de Plata
Modelo No. GGU300**



**Clean® Desinfectante de Aire
UV-C Recargable + Aspiradora
de Mano
Modelo No. GGH200**



**Aspiradora 2 en 1 de Escoba
y de Mano con Tecnología
Limpia de Plata
Modelo No. GGS50**